

СКАМЬЯ

(малая архитектурная форма)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Нобель», ИНН 3906966078

Адрес производства: г. Калининград, ул. Гавриленко, 33.

Телефон 8 800 6 000 761

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Изделие поставляется полностью в сборе, готовое к эксплуатации.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Изделие может использоваться без жесткого закрепления к подстилающей поверхности для возможного оперативного перемещения.

В случае необходимости монтажа его следует производить на жесткую ровную поверхность (бетонное или иное жесткое основание) с помощью анкерных креплений.

Рекомендуется использовать анкера класса прочности металла не ниже 8.8 с закреплением на состав «химический анкер».

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рабочий режим эксплуатации: установка на улице, температура окружающей среды от -20 до +40 градусов Цельсия.
2. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
3. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
4. Изделие должно использоваться по назначению.

При нарушении условий эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных элементов конструкции.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Настоящая продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение сертификации которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.09г. №982 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 12.06.2012 №596, от 04.03.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 11.11.2013 №1009, от 21.07.2014 №677, от 31.07.2014 №737), а так же в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 (в редакциях решений Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №767, от 09.12.2011 №859, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 №17, от 13.06.2012 №80, от 16.08.2012 №125, от 13.11.2012 №226, от 25.12.2012 №303, от 31.01.2013 №308, от 13.05.2014 №69) и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Кроме того, настоящая продукция не попадает под действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 и вступившего в силу 15.02.2013,

не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям данного технического регламента и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Данная продукция не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, санитарно-эпидемиологическое заключение на нее не выдается.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие транспортируется грузовым транспортом с открытым кузовом (верхняя загрузка) либо с закрытым кузовом (задняя либо боковая загрузка).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантия завода-изготовителя составляет 12 месяцев со дня поставки и не распространяется на механические повреждения, образовавшиеся в результате транспортировки, неправильной установки или эксплуатации изделия, а также противоправных действий третьих лиц (вандализма).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота скамьи	600 мм
Длина скамьи	1200 мм
Ширина скамьи	1200 мм
Каркас скамьи	стальная труба сечением 60 мм х 30 мм, декоративные боковины из листовой стали 4 мм
Количество стоек скамьи	2 шт.
Окраска металлокаркаса	Порошковая окраска каркаса в 2 слоя с предварительной пескоструйной обработкой, цвет по RAL 8017
Материал обшивки	сухой строганный брус хвойных пород, камерной сушки, антисептирован биозащитным составом в 2 слоя. Фаска 5мм

Дата изготовления: 01.08.2026г.

Дата продажи: 06.08.2026г.

Принято ОТК _____